



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Для удобства в каталоге размещены QR-коды, позволяющие перейти в соответствующие разделы сайта и оформить заказ.

www.standard-znak.ru



Дорожные знаки

ГОСТ Р 52290-2004

Типоразмеры знаков

Типоразмер знака	Применение знаков	
	вне населенных пунктов	в населенных пунктах
I	Дороги с одной полосой	Дороги и улицы местного значения, проезды, улицы и дороги в сельских поселениях
II	Дороги с двумя и тремя полосами	Магистральные дороги, кроме скоростных, магистральные улицы
III	Дороги с четырьмя и более полосами и автомагистрали	Магистральные дороги скоростного движения
IV	Места производства ремонтных работ на автомагистралях, на опасных участках, на других дорогах при обосновании целесообразности применения	

Примечание: классификация дорог вне населенных пунктов – по СНиП 2.05.02(1). Классификация улиц и дорог в населенных пунктах – по СНиП 2.07.01(2).

Высота прописной буквы на знаках индивидуального проектирования

h _н , мм	Знаки 5.23.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1-6.12, установленные	
	вне населенных пунктов	в населенных пунктах
75, 100 или 150	Дороги с одной полосой	Дороги и улицы местного значения, проезды, улицы и дороги в сельских поселениях
150 или 200	–	Магистральные дороги, кроме скоростных, магистральные улицы
200 или 300	Дороги с двумя и тремя полосами	Магистральные дороги скоростного движения
300 или 400	Дороги с четырьмя и более полосами	–
400 или 500	Автомагистрали	–

Примечания

- Классификация дорог вне населенных пунктов – по СНиП 2.05.02(1). Классификация улиц и дорог в населенных пунктах – по СНиП 2.07.01(2).
- Высота прописной буквы на знаках 6.14.1 и 6.14.2 – 150 мм, на знаке 6.16 – 200 мм вне населенных пунктов, 100 мм – в населенных пунктах.

Дорожные знаки

ГОСТ 32945-2014

Типоразмеры знаков

Типоразмер знака	Условия применения знаков
1	Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения до 60 км/ч включительно (без усовершенствованного покрытия)
2	Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения более 60 до 100 км/ч включительно (с усовершенствованным покрытием)
3	Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения 120 км/ч и двумя полосами движения
4	Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения 120 км/ч и более и четырьмя и более полосами движения
5	Места производства работ на автомобильных дорогах с расчетной скоростью движения 140 км/ч и более

Примечания

- Для прилегающих территорий типоразмер знаков должен соответствовать типоразмеру знаков автомобильной дороги, к которой они относятся.
- Допускается применение типоразмеров знаков больших, чем указано в таблице, независимо от условий применения.
- При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение дорожных знаков типоразмеров 4 и 5 на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Высота прописной буквы на знаках индивидуального проектирования, не менее

h _н , мм	автомобильные дороги, номера которых начинаются с буквы "М" или "Е"
300	на автомобильных дорогах с расчетной скоростью движения от 100 до 120 км/ч включительно и двумя полосами движения
400	на автомобильных дорогах с расчетной скоростью движения 120 км/ч и более и четырьмя и более полосами движения
h _н , мм	остальные автомобильные дороги
100	на автомобильных дорогах с расчетной скоростью движения до 60 км/ч включительно
150	на автомобильных дорогах с расчетной скоростью движения 80 км/ч
200	на автомобильных дорогах с расчетной скоростью движения от 100 до 120 км/ч включительно и двумя полосами движения
300	на автомобильных дорогах с расчетной скоростью движения 120 км/ч и более и четырьмя и более полосами движения

Знаки безопасности

ГОСТ 12.4.026-2015

Размеры знаков определяются в соответствии с расстоянием, на котором они должны распознаваться.

Для квадратных, круглых и треугольных знаков безопасности:

Расстояние, м	1	2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25
Размер, мм	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650

Для прямоугольных знаков безопасности:

Расстояние, м	1	2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25
Размер стороны А, мм	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Размер стороны В, мм	100	160	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300

Фотолюминесцентная бумага	2
Фотолюминесцентный пластик	3
Фотолюминесцентная пленка	3
Планы эвакуации	4
Элементы ФЭС и дополнительная разметка	5
Знаки безопасности	
запрещающие знаки	6
предупреждающие знаки	7
предписывающие знаки	8
знаки пожарной безопасности	9
эвакуационные знаки	11
знаки медицинского и санитарного назначения	12
указательные знаки	12
знаки электробезопасности	12
плакаты электробезопасности	13
вспомогательные плакаты	14
знаки для строительных площадок	15
знаки опасности	19
знаки специальной маркировки транспорта	20
Программа «Доступная среда»	
специализированные знаки обозначения доступности объектов	20
специализированные сервисные визуальные знаки для инвалидов	20
специализированные сервисные тактильно-визуальные знаки	21
специализированные предупреждающие знаки	21
специализированные указатели направления движения	21
тактильные пиктограммы	22
тактильные таблички и мнемосхемы	24
Стенды	25
Плакаты по охране труда и безопасности	26
Инструкции по пожарной безопасности	27
Дорожные знаки	
предупреждающие знаки	28
знаки приоритета	29
запрещающие знаки	30
предписывающие знаки	31
знаки особых предписаний	32
информационные знаки	34
знаки сервиса	36
знаки дополнительной информации	36
Знаки магистральных газопроводов	38
Знаки безопасности и информационные щиты ПАО «Россети»	40
Сертификаты	41


Фотолюминесцентные материалы Фотолюминесцентная бумага

ГОСТ 34428-2018



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта

Фотолюминесцентная бумага предназначена для печати планов эвакуации на струйных принтерах. Для качественной печати могут понадобиться специальные настройки принтера. По желанию заказчика фотолюминесцентная бумага может быть укомплектована пластиковым карманом.




- Экономьте на стоимости печати. На фотолюминесцентной бумаге вы можете печатать планы эвакуации при помощи обычного струйного принтера.
- План готов сразу после непродолжительного просыхания чернил. Нет необходимости в монтажной накатке на плотную основу.
- Бумага производится в готовых форматах A2 и A3. Забудьте о том, чтобы нарезать рулонные материалы на нужный формат и выбрасывать обрезки дорогостоящего фотолюминесцентного продукта.
- Фотолюминесцентная бумага соответствует требованиям ГОСТ 34428-2018 по всем показателям. Документация прилагается.
- Фотолюминесцентная бумага пропитана специальным составом, благодаря которому она не поддерживает горение.
- Мы всегда готовы проконсультировать вас по вопросам выбора оборудования и оптимизации качества печати. А к вашему первому заказу бумаги мы прилагаем бесплатные листы для пробной печати.

Формат A3, размер бумаги – 300х410 мм, размер фотолюминесцентного поля – **300х400 мм**.

Формат A2, размер бумаги – 410х610 мм, размер фотолюминесцентного поля – **400х600 мм**.

Фотолюминесцентная бумага имеет сертификаты соответствия **ГОСТ 34428-2018**, а также соответствует требованиям пожарной безопасности.



Параметры послесвечения соответствуют ГОСТ 34428-2018 и не ухудшаются с течением времени.

Яркость свечения после прекращения светового воздействия:

через 10 минут – 200 мкд/м²
через 60 минут – 25 мкд/м²

Цвет послесвечения:
желто-зеленый.

Время достижения яркости свечения 0,3 мкд/м²: 1440 минут

Средняя плотность и толщина бумаги:
380-400 г/м², 320 мкр.

Фотолюминесцентные материалы Фотолюминесцентный пластик

ГОСТ 34428-2018



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта

Фотолюминесцентный пластик предназначен для печати планов эвакуации на УФ-принтерах. Вы можете заказать услугу печати планов на фотолюминесцентном пластике у нас или в любом рекламном агентстве, где есть УФ-принтер.

Формат А3, размер пластика – 300х400 мм, размер фотолюминесцентного поля – 300х400 мм.

Формат А2, размер пластика – 400х600 мм, размер фотолюминесцентного поля – 400х600 мм.

Фотолюминесцентный пластик имеет сертификаты соответствия **ГОСТ 34428-2018**, а также соответствует требованиям пожарной безопасности.



Маркировка

200

- Фотолюминесцентный пластик представляет из себя пластик с фотолюминесцентным лакокрасочным покрытием желто-зеленого цвета. Производится в готовых форматах А2 и А3 толщиной 2 и 3 мм.
- Фотолюминесцентный пластик соответствует требованиям ГОСТ 34428-2018. Документация прилагается.

Параметры послесвечения соответствуют ГОСТ 34428-2018 и не ухудшаются с течением времени.

Время достижения яркости свечения 0,3 мкд/м²:
1440 минут

Яркость свечения после прекращения светового воздействия:
через 10 минут – 200 мкд/м²
через 60 минут – 25 мкд/м²

Цвет послесвечения:
желто-зеленый.

Фотолюминесцентные материалы Фотолюминесцентная пленка

ГОСТ 34428-2018



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта

Соответствует
ГОСТ 34428-2018

Цвет свечения:
желто-зеленый

Интенсивность свечения:
через 10 минут –
более 200 мкд/м²,
через 60 минут –
более 25 мкд/м²

Время послесвечения:
1440 минут

Толщина пленки: 0,35 мм



Предназначена для печати планов эвакуации, знаков безопасности и фотолюминесцентных эвакуационных систем на сольвентных принтерах и методом трафаретной печати. Поставляется в рулонах шириной 0,61 м и длиной 45 м (общая площадь – 27,45 м²)




Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта

План эвакуации на фотолюминесцентной бумаге «Стандарт»




план эвакуации

План эвакуации на фотолюминесцентной бумаге «Стандарт», ламинированный




ламинационный слой
план эвакуации

План эвакуации на фотолюминесцентной бумаге «Стандарт», ламинированный, с клеевым слоем




ламинационный слой
план эвакуации
клеевой слой

План эвакуации на фотолюминесцентной бумаге «Стандарт» в кармане на подложке из пластика / металла




прозрачный карман
план эвакуации
подложка из пластика / металла

План эвакуации на фотолюминесцентной бумаге «Стандарт» в алюминиевом профиле на подложке из пластика / картона




алюминиевый профиль
прозрачный пластик
план эвакуации
подложка из пластика / картона

План эвакуации на фотолюминесцентном пластике «Стандарт»



план эвакуации

План эвакуации на фотолюминесцентном пластике «Стандарт», ламинированный




ламинационный слой
план эвакуации

План эвакуации на фотолюминесцентном пластике «Стандарт» в алюминиевом профиле



алюминиевый профиль
план эвакуации

План эвакуации на фотолюминесцентном пластике «Стандарт» в алюминиевом профиле, ламинированный



алюминиевый профиль
ламинационный слой
план эвакуации

План эвакуации на фотолюминесцентной пленке «Стандарт»



план эвакуации

План эвакуации на фотолюминесцентной пленке «Стандарт» на подложке из пластика



план эвакуации
подложка из пластика

План эвакуации на фотолюминесцентной пленке «Стандарт» в алюминиевом профиле на подложке из пластика / картона






алюминиевый профиль
план эвакуации
подложка из пластика / картона

Элементы ФЭС и дополнительная разметка

ГОСТ 34428-2018
ГОСТ 12.4.026-2015




Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



Алюминиевый профиль для монтажа
фотолюминесцентных полос




Фотолюминесцентные знаки для дверей
эвакуационных выходов



Напольные фотолюминесцентные
эвакуационные знаки



Фотолюминесцентная подложка
под огнетушитель



Фотолюминесцентные эвакуационные полосы



Сигнальная полоса дополнительной разметки, не фотолюминесцентная

Знаки безопасности Запрещающие знаки

ГОСТ 12.4.026-2015



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



P01

Запрещается курить



P02

Запрещается пользо-
ваться открытым
огнем и курить



P03

Проклад запрещен



P04

Запрещается тушить
водой



P05

Запрещается использо-
вать в качестве
питьевой воды



P06

Доступ посторонним
запрещен



P07

Запрещается
движение средств
напольного транспорта



P08

Запрещается
прикасаться. Опасно



P09

Запрещается
прикасаться. Корпус
под напряжением



P10

Не включать!



P11

Запрещается работа
(присутствие) людей
со стимуляторами серд-
ечной деятельности



P12

Запрещается
загромождать проходы
и (или) складировать



P13

Запрещается подъем
(спуск) людей по шах-
тному стволу (запре-
щается транспор-
тировка пассажиров)



P14

Запрещается вход
(проход) с животными



P16

Запрещается работа
(присутствие) людей,
имеющих
металлические
имплантаты



P17

Запрещается
разбрызгивать воду



P18

Запрещается
пользоваться
мобильным (сотовым)
телефоном или рацией



P21

Запрещение (прочие
опасности или
опасные действия)



P27

Запрещается иметь
при (на) себе
металлические
предметы (часы и т.п.)



P30

Запрещается
принимать пищу



P32

Запрещается
подходить к элементам
оборудования с
маховыми движениями
большой амплитуды



P33

Запрещается брать
руками. Сыпучая
масса (непрочная
упаковка)



P34

Запрещается
пользоваться лифтом
для подъема (спуска)
людей



P35

Запрещается
пользоваться
неисправным
инструментом



P36

Запрещается пользо-
ваться электроннагре-
вательными приборами



P37

Запрещается стоять
под грузом




P38

Заправка при
работающем
двигателе запрещена



P39

Не мусорить



P40

Фото и видео съемка
запрещена



P41

Знак о запрете курения



P42
Подъем и
перемещение груза
запрещены




P43
Запрещается
смазывать механизмы
при движении



P44
Пользование лифтом
во время пожара
запрещено



P45
Курение табака и
пользование открытым
огнем запрещено



P46
Курение запрещено

Знаки безопасности Предупреждающие знаки

ГОСТ 12.4.026-2015



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



W01
Пожароопасно.
Легко воспламеняющиеся
вещества



W02
Взрывоопасно



W03
Опасно. Ядовитые
вещества



W04
Опасно. Едкие и
коррозионные
вещества



W05
Опасно. Радио-
активные вещества
или ионизирующее
излучение



W06
Опасно. Возможно
падение груза



W07
Внимание.
Автогрузчик



W08
Опасность поражения
электрическим током



W09
Внимание. Опасность
(прочие опасности)



W10
Опасно. Лазерное
излучение



W11
Пожароопасно.
Окислитель



W12
Внимание. Электро-
магнитное поле



W13
Внимание. Магнитное
поле



W14
Осторожно. Мало-
позаменное
препятствие



W15
Осторожно.
Возможность падения
с высоты



W16
Осторожно. Биоло-
гическая опасность
(инфекционные
вещества)



W17
Осторожно. Холод



W18
Осторожно. Вредные
для здоровья аллерги-
ческие (раздражающие
вещества)



W19
Газовый баллон



W20
Осторожно.
Аккумуляторные
батареи



W22
Осторожно. Режущие
валы



W23
Внимание. Опасность
зажима



W24
Осторожно. Возможно
опрокидывание



W25
Внимание. Авто-
матическое включение
(запуск) оборудования



W26

Осторожно. Горячая поверхность



W27

Осторожно. Возможно травмирование рук



W28

Осторожно. Скользко



W29

Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами



W30

Осторожно. Сужение проезда (прохода)



W31

Берегись поезда



W32

Осторожно. Злая собака



W33

Осторожно. Высокое давление



W35

Осторожно. Сварка



W36

Осторожно. Газоопасные работы



W37

Осторожно. Газ



W38

Осторожно. Работает кран



W39

Берегись автомобиля!



W40

Осторожно. Падающие предметы

Знаки безопасности

Предписывающие знаки

ГОСТ 12.4.026-2015



Отсканируйте QR-код для перехода на соответствующий раздел сайта



M01

Работать в защитных очках



M02

Работать в защитной каске (шлеме)



M03

Работать в защитных наушниках



M04

Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания



M05

Работать в защитной обуви



M06

Работать в защитных перчатках



M07

Работать в защитной одежде



M08

Работать в защитном щитке



M09

Работать в предохранительном (страховочном) поясе



M10

Проход здесь




M11

Общий предписывающий знак (прочие предписания)



M12

Переходить по надземному переходу



M13
Отключить
штепсельную вилку



M14
Отключить перед
работой



M15
Куриль здесь



M16
Для мусора



M17
Мыть руки



M18
Работать инструмен-
том, не дающем искры



M19
Работать в защитных
перчатках (рукавицах)



M20
Работать в защитной
повязке



M21
Работать в сварочном
щитке



M22
Работать на высоте
с привязанным
ручным инструментом



M23
Работать
в диэлектрических
перчатках



M24
Во время движения по
лестнице необходимо
держаться за поручни

Знаки безопасности

Знаки пожарной безопасности

ГОСТ 12.4.026-2015



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



F01-01
Направляющая
стрелка



F01-02
Направляющая
стрелка под углом 45°



F02
Пожарный кран



F03
Пожарная лестница



F04
Огнетушитель




F05
Телефон для использо-
вания при пожаре (в т.ч.
телефон прямой связи
с пожарной охраной)




F06
Место размещения не-
скольких средств про-
тивопожарной защиты



F07
Пожарный
водисточник




F08
Пожарный
сухотрубный стояк



F09
Пожарный гидрант



F10
Кнопка включения
установок (систем)
пожарной автоматики



F11
Звуковой оповещатель
пожарной тревоги



F12
Место расположения
средств индивиду-
альной защиты



F12-01
Пункт извещения о
пожаре




F13
Место хранения ключа




F14
Насосная станция
пожаротушения



F15
Пожарный щит




F16
Ответственный за про-
тивопожарное состояние
помещения / При пожаре
звонить 01, 101, 112



F17

Ответственный за пожарную безопасность / Категория помещения




F18

Категория помещения / Класс зоны помещения / Ответственный за пожарную безопасность




F19

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности




F20

Ответственный за пожарную безопасность / При пожаре звонить 01, 101, 112



F21

Ответственный за пожарную безопасность



F22

Ответственный за противопожарное состояние



F23

При пожаре звонить 01, 101, 112




F24

Ответственный за пожарную безопасность / При пожаре звонить 01, 101, 112



F25

Ответственный за противопожарное состояние / При пожаре звонить 01, 101, 112



F26

Категория помещения / Класс зоны помещения



F26-02

Комплект букв и цифр для знака F26



F27

Пожарный кран / Тел: 01, 101, 112 (без цифры)



F28*

Пожарный кран / Тел: 01, 101, 112 (с цифрой)



F29

Комплект цифр для знака F27



F30*

Пожарный гидрант



F31*

Пожарный водоисточник



F32*

Пожарный гидрант



F33

Багор



F34

Ведро



F35

Лом



F36

Лопата



F37

Топор



F38

При пожаре звонить с сотового и городского



F39

При пожаре звонить с мобильного



F40

Пожарный водоисточник




F41

Пожарный кран



F42

Пожарный кран с номером




F43

При пожаре звонить с городского 01, 101 с мобильного 101, 112



F44

О пожаре звонить 01, 101




F45

Станция пожаротушения



F46

Пожарный рукав



F47

Ответственный за эксплуатацию и техническое состояние



F48

Лифт для пожарных



F49

Кнопка включения пожарной сигнализации




F50

Опезащажное покрытие



F51

Телефоны вызова экстренных служб



F52

Огнетушитель / Пожарный кран / При пожаре звонить

Знаки безопасности

Эвакуационные знаки

ГОСТ 12.4.026-2015



Отсканируйте QR-код для перехода на соответствующий раздел сайта



E01-01
Выход здесь (левосторонний)



E01-02
Выход здесь (правосторонний)



E02-01
Направляющая стрелка



E02-02
Направляющая стрелка под углом 45°



E03
Направление к эвакуационному выходу направо



E04
Направление к эвакуационному выходу налево



E05
Направление к эвакуационному выходу направо вверх



E06
Направление к эвакуационному выходу налево вверх



E07
Направление к эвакуационному выходу направо вниз



E08
Направление к эвакуационному выходу налево вниз



E09
Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)



E10
Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)



E11
Направление к эвакуационному выходу прямо



E12



E13
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз



E14



E15
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх



E16



E17
Для доступа вскрыть здесь



E18
Открывать движением от себя



E19
Открывать движением на себя



E20
Для открывания сдвинуть



E21
Пункт (место) сбора



E22
Указатель выхода



E23
Указатель аварийного выхода



E24
Указатель эвакуационного выхода



E25
Указатель входа



E26
Указатель запасного выхода



E27
Направление эвакуации

Знаки безопасности Знаки медицинского и санитарного назначения

ГОСТ 12.4.026-2015




Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



EC01
Аптечка первой
медицинской помощи



EC02
Средства выноса
(эвакуации)
пораженных



EC03
Пункт приема
гигиенических
процедур (душевые)



EC04
Пункт обработки глаз



EC05
Медицинский кабинет



EC06
Телефон связи с меди-
цинским пунктом (горячей
медицинской помощью)

Знаки безопасности Указательные знаки

ГОСТ 12.4.026-2015



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



D01
Пункт приема
пищи



D02
Питьевая вода



D03
Место для курения



D03-02
Место для курения



D04
Место хранения ключа

Знаки безопасности Знаки электробезопасности



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта

12 В

Z01



Z08
Символ заземления

24 В

Z02



Z09
Защитное заземление

36 В

Z03



Z10
Символ нейтраль

42 В

Z04



Z11
Знак аварийного
светильника

220 В

Z05

380 В

Z06

Знаки безопасности Плакаты электробезопасности

СО 153-34.03.603-2003



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта

**НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
РАБОТАЮТ ЛЮДИ**

A01
Не включать работаю-
т люди

**НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
РАБОТА НА ЛИНИИ**

A02
Не включать работа на
линии

**НЕ ОТКРЫВАТЬ!
РАБОТАЮТ ЛЮДИ**

A03
Не открывать
работают люди

**НЕ ЗАКРЫВАТЬ!
РАБОТАЮТ ЛЮДИ**

A04
Не закрывать
работают люди

ЗАЗЕМЛЕНО

A05
Заземлено

**ОПАСНОЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН**

A06
Опасное
электрическое поле.
Без средств защиты
проход запрещен

**РАБОТА
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ**

A07
Работа под
напряжением.
Повторно не включать

**ВХОД ПОСТОРОННИМ
ВОСПРЕЩЕН-
ОГНЕОПАСНО**

A08
Вход посторонним
воспрещен
огнеопасно

**НЕ ПРОХОДИТЬ
С ОГНЕМ**

A09
Не проходить с огнем

**СТОЙ!
НАПРЯЖЕНИЕ!**

A10
Стой! Напряжение

**СТОЙ!
ОПАСНАЯ ЗОНА**

A11
Стой! Опасная зона

**ИСПЫТАНИЕ
ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ**

A12
Испытание! Опасно
для жизни

**НЕ ВЛЕЗАЙ!
УБЬЕТ**

A13
Не влезай! Убьет

**ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ
ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ**

A14
Под напряжением
опасно для жизни

**ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ**

A15
Высокое напряжение
опасно для жизни

**ОСТОРОЖНО
ГАЗ!
ОГОНЬ НЕ ПРИМЕНЯТЬ**

A16
Осторожно газ! Огонь
не применять

**ПОСТОРОННИМ
ВХОД
ЗАПРЕЩЕН**

A17
Посторонним вход
запрещен

**ОСТОРОЖНО
ОБОРУДОВАНИЕ
В РАБОТЕ**

A18
Осторожно
оборудование в работе



A19
Влезать здесь




A20
Работать здесь



A21
Указатель щита
освещения



A22
Указатель силового
щита



A23
Не влезай! Убьет!



A24*
Охранная зона кабеля



A25*
Охранная зона ВЛ



A26*
Охранная зона ВЛЗ



A27*
Охранная зона КЛ



A28
Электрощитовая



A29
Не включать.
Кабель поврежден



A30
Стой!
Опасно для жизни



A31
Ответственный за
электробезопасность



A32
Кабель под
напряжением



A33
Стой! Высокое
напряжение!



A34
Осторожно! Электри-
ческое напряжение



A35
Место заземления
машины

Знаки безопасности Вспомогательные плакаты

ГОСТ 12.4.026-2015



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта

ОСТОРОЖНО ЯД! V01 Осторожно яд!	ОПАСНО ГАЗ V02 Опасно газ	УХОДЯ выключайте освещение V03 Уходя, выключайте освещение	РАБОТАТЬ инструментом не дающим искры V04 Работать инструмен- том не дающим искры	НЕ КУРИТЬ V05 Не курить	ПРОХОД ЗАКРЫТ V06 Проход закрыт
В РЕЗЕРВЕ V07 В резерве	В РАБОТЕ V08 В работе	В РЕМОНТЕ V09 В ремонте	НЕ ВКЛЮЧАТЬ V10 Не включать	ОГНЕОПАСНО V11 Огнеопасно	ВЗРЫВООПАСНО V12 Взрывоопасно
ПОМЕЩЕНИЕ с повышенной опасностью V13 Помещение с повы- шенной опасностью	ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН V14 Проход запрещен	ПОДЪЕМ ЗАПРЕЩЕН V15 Подъем запрещен	ОПАСНАЯ ЗОНА V16 Опасная зона	ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН V17 Посторонним вход воспрещен	СТОЙ! опасная зона V18 Стой! Опасная зона
КАТЕГОРИЯ производства V19 Категория производства	НЕ КУРИТЬ NO SMOKING V20 Не курить / No smoking	ВНИМАНИЕ! ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ V21 Внимание! Ведется видеонаблюдение	ПЕСОК V22 Песок	МЕСТО СТОЯНКИ КРАНА V23 Место стоянки крана	ОПАСНАЯ ЗОНА РАБОТАЮТ МЕХАНИЗМЫ V24 Опасная зона работают механизмы
ВХОД НА КРАНОВЫЕ ПУТИ ВОСПРЕЩЕН V25 Вход на крановые пути воспрещен	ОСТОРОЖНО РАБОТАЕТ КРАН V26 Осторожно работает кран	ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ V27 Оборудование в работе	ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН V28 Проезд запрещен	ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН V29 Проход запрещен	 V30 Не подходить! Охраняемая зона!
РАЗДВИЖНЫЕ РЕШЕТКИ V31 Раздвижные решетки	РЕМОНТНАЯ ЗОНА V32 Ремонтная зона	ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН V33 Проход запрещен	ОСТОРОЖНО! электрическое напряжение V34 Осторожно! Электри- ческое напряжение	ОСТОРОЖНО! ОПАСНАЯ ЗОНА V35 Осторожно! Опасная зона	ПОДЪЕМ ЗАПРЕЩЕН V36 Подъем запрещен
ПРОХОД ЗАКРЫТ V37 Проход закрыт	 V38 Проход здесь	 V39 Проход держать свободным	 V40 Внимание! Ведется видеонаблюдение	 V40-01 Внимание! Ведется видеонаблюдение	 V41 Купаться запрещено



V42
Место купания



V43
Объект охраняется сигнализацией



V44
Осторожно кабель!



V45
Осторожно! Опасная зона



V46
Переход (переезд) по льду запрещен



V47
Работать в защитной каске



V48
Свалка мусора строго запрещена



V49
Огнеопасно баллоны с газом



V50
Газ! Взрывопожароопасно



V51
Не курить. No smoking



V52
Знак о запрете курения



V53
Аптечка первой помощи




V54
При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице




V55
При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице



V56
Лифт не работает



V57
Ответственный за соблюдение требований правил охраны труда



V58
Ответственный за соблюдение требований правил охраны труда



V59
Не курить



V60
Ключи хранятся



V61
Огнеопасно! Газ




V62
Огневые работы



V63
Вода



V64
Осторожно! Возможно падение снега и льда



V65
Укрытие

Знаки безопасности


Знаки для строительных площадок



Отсканируйте QR-код для перехода на соответствующий раздел сайта



S001
Столовая (300x100 мм)



S002
Комната приема пищи (300x100 мм)



S003
Комната отдыха (300x100 мм)



S004
Душевая (300x100 мм)



S005
Туалет (300x100 мм)




S006
Штаб строительства (300x100 мм)



S007
Прораска (300x100 мм)



S008
Бытовое помещение (300x100 мм)



S009
Бытовой городок (300x100 мм)



S010
Вход в корпус (300x100 мм)



S011
Арматурный цех (300x100 мм)




S012
Ремонтный участок (300x100 мм)



S013
Пункт мойки колес (300x100 мм)



S014
Диспетчерская (300x100 мм)



S015
Дежурные электрики (300x100 мм)



S016
Охрана (300x100 мм)







S017
Медпункт (300x100 мм)



S018
Склад (300x100 мм)

Знаки для строительных площадок

ВЪЕЗД S019 Въезд (600x200 мм)  ВНИМАНИЕ ВХОД НА ОБЪЕКТ БЕЗ КАСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ	ВЫЕЗД S020 Выезд (600x200 мм)  ПРОНОС ГРУЗА ЗАПРЕЩЕНЫ	ОБХОД S021 Обход (справа) (600x200 мм)  ВХОД НА КРАНОВЫЕ ПУТИ ЗАПРЕЩЕНЫ	ОБЪЕЗД S022 Объезд (справа) (600x200 мм)  ОСТОРОЖНО! РАБОТАЕТ КРАН	ОБХОД S023 Обход (слева) (600x200 мм)  НЕ ПОДНИМАЙ ЗАСЫПАНЫЙ, ЗАЩЕПЛЕННЫЙ ИЛИ ПРИМЕРЗАЮЩИЙ ГРУЗ	ОБЪЕЗД S024 Объезд (слева) (600x200 мм)  НЕ ПОДНИМАЙ ГРУЗ В ПЕРЕПОЛНЕННОЙ ТАРЕ
S025 Внимание. Вход на объект без каски запрещен! (400x600 мм)  ОСТОРОЖНО! РАБОТАЕТ КРАН НА КРАНОВЫЕ ПУТИ НЕ ЗАХОДИТЬ	S026 Пронос груза запрещен (400x600 мм)  РОДИТЕЛИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ - ЭТО ОПАСНО!	S027 Вход на крановые пути запрещен (400x600 мм)  ВХОД БЕЗ СПЕЦОДЕЖДЫ ЗАПРЕЩЕНЫ	S028 Осторожно! Работает кран (400x600 мм)  НАХОДИТСЯ ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА ЗАПРЕЩАЕТСЯ!	S029 Не поднимай засыпанный, защемленный, или примерзающий груз (400x600 мм)  УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! ПРИНОСИМ ВАМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА, СВЯЗАННЫЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ	S030 Не поднимай груз в переполненной таре (400x600 мм)  РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
S031 Осторожно! Работает кран. На крановые пути не заходить! (600x400 мм)  ОСТОРОЖНО! РАБОТАЕТ КРАН	S032 Не допускайте детей на строительную площадку (600x400 мм)  ОСТОРОЖНО! РАБОТАЕТ КРАН	S033 Вход без спецодежды запрещен! (600x400 мм)  ОСТОРОЖНО! РАБОТАЕТ КРАН	S034 Находиться посторонним лицам в зоне действия грузоподъемного крана запрещается! (600x400 мм)  ОСТОРОЖНО! РАБОТАЕТ КРАН	S035 Приносим извинения за временные неудобства (600x400 мм)  УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! ПРИНОСИМ ВАМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА, СВЯЗАННЫЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ	S036 Работать в средствах индивидуальной защиты (600x400 мм)  РАБОТАТЬ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОПАСНАЯ ЗОНА S037 Опасная зона (600x300 мм)  ОПАСНАЯ ЗОНА	ОСТОРОЖНО! СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ S038 Осторожно! Строительные работы (600x300 мм)  ОСТОРОЖНО! СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВХОД S039 Организованный вход (600x300 мм)  ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВХОД	ОПАСНАЯ ЗОНА S040 Опасная зона (600x300 мм)  ОПАСНАЯ ЗОНА	ВХОД В КОРПУС S041 Вход в корпус (600x300 мм)  ВХОД В КОРПУС	ОСТОРОЖНО! СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ S042 Осторожно! Строительные работы (600x300 мм)  ОСТОРОЖНО! СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ВХОД БЕЗ СПЕЦОДЕЖДЫ ЗАПРЕЩЕНЫ! S043 Вход без спецодежды запрещен! (600x300 мм)  ВХОД БЕЗ СПЕЦОДЕЖДЫ ЗАПРЕЩЕНЫ!	ПРОХОД S044 Проход (слева) (600x300 мм)  ПРОХОД	ПРОХОД S045 Проход (справа) (600x300 мм)  ПРОХОД	ВЫЕЗД S046 Выезд (600x300 мм)  ВЫЕЗД	ВЪЕЗД S047 Въезд (600x300 мм)  ВЪЕЗД	РЕГИСТРАЦИЯ, № ГРУЗОПОДЪЕМНИКА, ДАТА СЛЕД. ТЕХН. ОСВЯД. S048 Регистрационный номер грузоподъемника (600x300 мм)  РЕГИСТРАЦИЯ, № ГРУЗОПОДЪЕМНИКА, ДАТА СЛЕД. ТЕХН. ОСВЯД.
РОДИТЕЛИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ S049 Родители! Не допускайте детей на строительную площадку (600x300 мм)  РОДИТЕЛИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ	ОСТОРОЖНО! РАБОТАЕТ КРАН S050 Осторожно! Работает кран (600x300 мм)  ОСТОРОЖНО! РАБОТАЕТ КРАН	СТОЯНКА КРАНА S051 Стоянка крана (600x300 мм)  СТОЯНКА КРАНА	ВЪЕЗД НЕ ЗАГОРАЖИВАТЬ! S052 Въезд не загромождать! (600x200 мм)  ВЪЕЗД НЕ ЗАГОРАЖИВАТЬ!	БЕРЕГИТЕ ВОДУ S053 Берегите воду (400x200 мм)  БЕРЕГИТЕ ВОДУ	ЗОНА ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ШУМА S054 Зона повышенного уровня шума (400x200 мм)  ЗОНА ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ШУМА
ПОДЪЕМ ЛЮДЕЙ ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНЫ S055 Подъем людей временно запрещен (400x200 мм)  ПОДЪЕМ ЛЮДЕЙ ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНЫ	РАЗДЕВАЛКА S056 Раздевалка (400x200 мм)  РАЗДЕВАЛКА	БЫТОВОЙ ГОРОДОК S057 Бытовой городок (400x200 мм)  БЫТОВОЙ ГОРОДОК	БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ № S058 Бытовое помещение № (400x200 мм)  БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ №	ОПЕРАТОРСКАЯ S059 Операторская (400x200 мм)  ОПЕРАТОРСКАЯ	СТОЛОВАЯ S060 Столовая (400x200 мм)  СТОЛОВАЯ
КОМНАТА ОТДЫХА S061 Комната отдыха (400x200 мм)  КОМНАТА ОТДЫХА	КОМНАТА ПРИЕМА ПИЩИ S062 Комната приема пищи (400x200 мм)  КОМНАТА ПРИЕМА ПИЩИ	КОМНАТА ВОДИТЕЛЕЙ S063 Комната водителей (400x200 мм)  КОМНАТА ВОДИТЕЛЕЙ	ЛАБОРАТОРИЯ S064 Лаборатория (400x200 мм)  ЛАБОРАТОРИЯ	ШТАБ СТРОИТЕЛЬСТВА S065 Штаб строительства (400x200 мм)  ШТАБ СТРОИТЕЛЬСТВА	СКЛАД S066 Склад (400x200 мм)  СКЛАД

Знаки для строительных площадок

МОЙКА КОЛЕС

S067
Мойка колес
(400х200 мм)

АРМАТУРНЫЙ ЦЕХ

S068
Арматурный цех
(400х200 мм)



S069
Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой (400х200 мм)

ВХОД НА КРАНОВЫЕ ПУТИ ЗАПРЕЩЕНО

S070
Вход на крановые пути запрещен
(400х200 мм)

ДАМЫ И ГОСПОДА! ПРИНИСИМ ВАМ СВОИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НЕУДОБСТВА

S071
Принесим вам свои изменения за предоставленные неудобства (400х200 мм)

ПОМЕЩЕНИЕ РЕМОНТНЫХ БРИГАД

S072
Помещение ремонтных бригад
(400х200 мм)



S073
Осторожно! Возможно падение сосулек и скол снега (400х200 мм)

РАЗВОРОТ

S074
Разворот (400х200 мм)

ВХОД В КОРПУС

S075
Вход в корпус
(400х200 мм)



S076
Организованный выход
(400х200 мм)

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

S077
Диспетчерская
(400х200 мм)

ПОСТ ОХРАНЫ

S078
Пост охраны
(400х200 мм)

ДЕЖУРНЫЕ ЭЛЕКТРИКИ

S079
Дежурные электрики
(400х200 мм)

ПРОРАБСКАЯ

S080
Прорабская
(400х200 мм)

РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК

S081
Ремонтный участок
(400х200 мм)

МЕДПУНКТ

S082
Медпункт (400х200 мм)

ТУАЛЕТ

S083
Туалет (400х200 мм)

ДУШЕВАЯ

S084
Душевая (400х200 мм)

ОСТОРОЖНО! РАБОТАЕТ КРАН

S085
Осторожно! Работает кран (400х200 мм)

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

S086
Круговое движение
(400х200 мм)

ПРОНОС ГРУЗА ЗАПРЕЩЕНО

S087
Пронос груза запрещен (400х200 мм)

МЕСТО СКЛАДИРОВАНИЯ МУСОРА

S088
Место складирования мусора (400х200 мм)



S089
Направо (400х200 мм)



S090
Налево (400х200 мм)

Кран мостовой
Рег. № 43-12-00679-ПС
Зав. № 4204
Грузоподъемность: 20 т.
Дата следующего испытания
ПТО _____
ЧТО _____

S091
Кран мостовой
(400х300 мм)

Кран башенный
ROTAIN IG050
Грузоподъемность
4т
ЗАВ №412537
ПТО-03.02.2017

S092
Кран башенный
(400х300 мм)

Кран автомобильный
КС-55713-1В
Грузоподъемность
25т
ЗАВ №576
ПТО-23.07.2017

S093*
Кран автомобильный
(400х300 мм)

Кран-манипулятор
43138
43-1.3.2335-12-05
Грузоподъемность, т
максимальная 2,00
на автомобильном шасси 0,30
ИТО 22.04.13-1004.15
ЧТО 10.03.13-1004.14

S094*
Кран-манипулятор
(400х300 мм)



S095
Осторожно! Работает кран. Стоять под грузом запрещено! (400х300 мм)




S096
Береги трос от ударов. Работай в рукавицах (400х300 мм)



S097
При спуске в колодезь применяй спасательный пояс. Работай в защитной одежде (400х300 мм)



S098
Пылящиеся материалы. Работай в спец-одежде, респираторе и очках (400х300 мм)




S099
При неустойчивых опорах пользуйся лестницами, оборудованными кроками (400х300 мм)



S100
Перед работой проверь: наличие и исправность средств защиты и спасательного снаряжения (400х300 мм)



S101
Опасно. Возможно падение груза. Работай в защитной каске (шлеме) (400х300 мм)



S102
Работай в защитных очках или щитке (400х300 мм)



S103
Посторонним лицам находится в зоне действия грузоподъемного крана запрещается (400х300 мм)




S104
При работах на высоте следует применять страховочный пояс (400х300 мм)



S105
При работах на высоте применяй страховочный пояс и работай с привязанным инструментом (400х300 мм)



S106
Осторожно. Скользко. Работай в предохранительном (страховочном) поясе (400х300 мм)



S107
Внимание! Кабельную машину устанавливай на тормозах. Подложи упоры под колеса (400х300 мм)



S108
Опасно. Возможно падение груза. Доступ посторонним запрещен (400х300 мм)


Знаки для строительных площадок



S109
Строительные работы. Проход и проезд запрещен (400х300 мм)



S110
Опасная зона. Автомобили не ставить (400х300 мм)



S111
Внимание! На дорожной эстакаде ведутся покрасочные работы (400х300 мм)



S112
Обозначай опасные места сигнальной разметкой (400х300 мм)



S113
Вход на рельсовый путь посторонним запрещен! (400х300 мм)



S114
Внимание! Будьте осторожны! Возможен сход снега и наледи (400х300 мм)



S115
Стой. Опасно для жизни. Ведутся работы (400х300 мм)




S116
Стоянка крана (400х300 мм)




S117
Вода питьевая (200х200 мм)



S118
Место задней стоянки крана (200х200 мм)



S119
Рубильник крана (200х200 мм)



S120
Ограничение высоты подъема груза (200х200 мм)



S121
Внимание! Опасно! Работает кран! (500х400 мм)



S122
Осторожно! Работает кран! (300х400 мм)



S123
Осторожно! Прочие опасности (300х400 мм)



S124
Вход на крановые пути запрещен (300х400 мм)



S125
Пронос груза запрещен (300х400 мм)



S126
Пронос груза запрещен (300х400 мм)




S127
Не принимай пищу на рабочем месте! (300х400 мм)



S128
Оставь лишние предметы перед началом работы (300х400 мм)




S129
Не поднимай груз в переполненной таре (300х400 мм)



S130
Не поднимай засыпанный, защемленный, или примерзший груз (300х400 мм)




S131
Не поднимайся по лестнице с грузом (300х400 мм)




S132
Захламленность рабочего места - причина травматизма (300х400 мм)




S133
Внимание. Вход на эстакаду без противогаза запрещен! (400х400 мм)



S134
Осторожно! Скользко (400х400 мм)



S135
Внимание. Вход на объект без каски запрещен! (400х400 мм)



S136
Внимание! Шлагбаум. Остановись! (800х300 мм)

Знаки безопасности Знаки опасности

ГОСТ Р 57479-2017



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



1



1.4

Взрывчатые вещества и изделия



1.5



1.6



2.1

Легковоспламеняющиеся газы



2.1



2.2

Невоспламеняющиеся, нетоксичные газы



2.2



2.3

Токсичные газы



3

Легковоспламеняющиеся жидкости



3



4.1

Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества, полимеризующиеся вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества



4.2

Вещества, способные к самовозгоранию



4.3

Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой



4.3



5.1

Окисляющиеся вещества



5.2

Органические пероксиды



5.2

Органические пероксиды



6.1

Токсичные вещества



6.2

Инфекционные вещества



7A



7B

Радиоактивные материалы



7C



7D

Радиоактивные материалы



7E

Делящиеся материалы



8

Коррозионные вещества



9

Прочие опасные вещества и изделия



9A



Вещества, опасные для окружающей среды

Специальные
отличительные знаки,
обозначающие класс
опасности отходов





Вещества, перевозимые при повышенной температуре



Таблички с идентификационным номером опасности и номером ООН

Знаки спец. маркировки транспорта



Крупногабаритный груз
400x400 мм



Длинномерное транспортное средство
600x200 мм
1200x200 мм



Тихоходное транспортное средство
A - 350 мм

Программа «Доступная среда»

Средства отображения информации знаковые для инвалидов

ГОСТ Р 52131-2019



Отсканируйте QR-код для перехода на соответствующий раздел сайта

Специализированные знаки обозначения доступности объектов



И13

Знак доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках



И14

Знак доступности объекта для инвалидов по слуху



И15

Знак доступности объекта для инвалидов по зрению



И16

Осторожно! Препятствие

Специализированные сервисные визуальные знаки для инвалидов



ТП1.1

Знак обозначения лифта, доступного для инвалидов на креслах-колясках



ТП1.2



ТП1.3



ТП2.1

Знак обозначения зоны, в которой оказываются услуги сурдоперевода



ТП2.2



ТП2.3

Специализированные сервисные визуальные знаки для инвалидов



ТП3.1

Знак обозначения помещения (зоны), оборудованной индукционной петлей для инвалидов по слуху



ТП3.2



ТП3.3



ТП4.1



ТП4.2



ТП4.3



ТП5.1



ТП5.2



ТП5.3



ТП6.1



ТП6.2



ТП6.3

Специализированные сервисные тактильно-визуальные знаки



ТП7

Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи



ТП8

Знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи



ТП9

Знак обозначения обособленного туалета для одного посетителя



ТП10

Знак обозначения обособленного туалета или отдельной кабины, доступных для инвалидов на кресле-коляске



ТП11

Знак обозначения мужского общественного туалета



ТП12

Знак обозначения женского общественного туалета



ТП13

Знак обозначения блока общественных туалетов

Специализированные предупреждающие знаки



ТП14

Знак «Осторожно! Крутой подъем»



ТП15

Знак «Осторожно! Крутой спуск»



ТП16

Знак «Осторожно! Крутой поперечный уклон влево»



ТП17

Знак «Осторожно! Крутой поперечный уклон вправо»



ТП18

Знак «Уступите дорогу человеку с белой тростью»



ТП19

Знак «Неровная поверхность»

Специализированные указатели направления движения



ТП20.1



ТП20.2

Прямо, вперед и вверх



ТП20.3



ТП21.1




ТП21.2

Прямо, вперед и вниз



ТП21.3

Специализированные указатели направления движения



Программа «Доступная среда» Тактильные пиктограммы

СП 35-101-2001



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответствующий
раздел сайта





СП13
Телефон для людей с нарушением слуха



СП14
Комната матери и ребенка



СП15
Душ



СП16
Доступность для матерей с детскими колясками



СП17
Аптечка




СП18
Туалет для инвалидов



СП19
Туалет



СП20
Световой маяк



СП21
Табло



СП22
Кнопка вызова помощи



СП23
Банкомат



СП24
Банкомат. Банк



СП25
Гардероб



СП26
Зрительный зал



СП27
Лестница



СП28
Медицинский пункт



СП29
Место для колясок инвалидов



СП30
Приемная комиссия



СП31
Спорт зал



СП32
Столовая



СП33
Место для собаки поводыря

Программа «Доступная среда» Эвакуационные знаки для инвалидов

ГОСТ Р 51671-2020



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



ТЕ01
Пункт (место) сбора
для инвалидов



ТЕ02
Безопасная зона для
инвалидов



ТЕ03-01
Выход для инвалидов
на кресле-коляске
(левосторонний)



ТЕ03-02
Выход для инвалидов
на кресле-коляске
(правосторонний)



ТЕ04-01
Эвакуационные пути
для инвалидов
(левосторонний)



ТЕ04-02
Эвакуационные пути
для инвалидов
(правосторонний)

**Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта**

Каталог продукции производственной компании «Стандарт»

Стенды

Изготавливаем любые стенды
по индивидуальным макетам



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Пожарная безопасность
1000x550 мм

ОСТОРОЖНО! ТЕРРОРИЗМ




Осторожно! Терроризм
1000x550 мм

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 В



Электробезопасность при напряжении
1000x550 мм

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Пожарная безопасность
800x800 мм

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ



Электробезопасность
800x800 мм

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ



Оказание первой помощи пострадавшим
1000x1000 мм

ОХРАНА ТРУДА



Охрана труда
800x1000 мм

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Пожарная безопасность
900x1000 мм

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА



Организация обучения безопасности труда
700x550 мм

ИНФОРМАЦИЯ



Перечень стандартных стендов с карманами

Артикул	Размер	Количество карманов
СТ12	550x450 мм	2 (1 ряд, 2 столбца)
СТ13	800x450 мм	3 (1 ряд, 3 столбца)
СТ22	550x800 мм	4 (2 ряда, 2 столбца)
СТ23	800x800 мм	6 (2 ряда, 3 столбца)
СТ24	1000x800 мм	8 (2 ряда, 4 столбца)
СТ35	1300x1200 мм	15 (3 ряда, 5 столб.)

Каталог с полным перечнем наших стандартных информационных стендов и плакатов можно скачать по ссылке



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта

Плакаты по охране труда и безопасности



Отсканируйте QR-код для перехода на соответствующий раздел сайта



Безопасность грузоподъемных работ



Дорожные знаки



Оказание первой помощи пострадавшим



Осторожно терроризм



Первичные средства пожаротушения



Пожарная безопасность



Электробезопасность при напряжении до 1000 В



Углубленная пожарная безопасность

Каталог с полным перечнем наших стандартных информационных стендов и плакатов можно скачать по ссылке



Отсканируйте QR-код для перехода на соответствующий раздел сайта

Плакаты по охране труда и безопасности

Инструкции по пожарной безопасности



Отсканируйте QR-код для перехода на соответствующий раздел сайта



B01

Использование огнетушителей




B02

Действия рабочих и служащих при пожаре



B03

Инструкция по применению и ТО углекислотных огнетушителей



B04

Инструкция по применению и ТО порошковых огнетушителей



B05

Боевой расчет ДПД



B06

Берегите лес от пожара



B07

Берегите лес от пожара



B08

Берегите лес от пожара



B09

Внутренний пожарный ряд



B10

Инструкция по действиям персонала школы



B11

Инструкция по пожарной безопасности общественных зданий



B12

Инструкция по пожарной безопасности общежитий, гостиниц



B13

Инструкция по охране труда



B14

Инструкция по пожарной безопасности учреждений здравоохранения



B15

Инструкция по применению и техническому обслуживанию воздушно-пенных огнетушителей



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



1.1

Железнодорожный пе-
реезд со шлагбаумом



1.2

Железнодорожный пе-
реезд без шлагбаума



1.3.1

Однопутная
железная дорога



1.3.2

Многопутная
железная дорога



1.4.1

Приближение к железнодорожному переезду



1.4.2



1.4.3

Приближение к железнодорожному переезду



1.4.4



1.4.5

Приближение к железнодорожному переезду



1.4.6



1.5

Пересечение
с трамвайной линией



1.6

Пересечение
равнозначных дорог



1.7

Пересечение
с круговым движением



1.8

Светофорное
регулирование



1.9

Разводной мост



1.10

Выезд на набережную



1.11.1

Опасный поворот



1.11.2

Опасный поворот



1.12.1

Опасные повороты



1.12.2

Опасные повороты



1.13

Крутой спуск



1.14

Крутой подъем



1.15

Скользкая дорога



1.16

Неровная дорога



1.17

Искусственная
неровность



1.18

Выброс гравия



1.19

Опасная обочина



1.20.1

Сужение дороги



1.20.2

Сужение дороги



1.20.3

Сужение дороги



1.21

Двустороннее
движение



1.22

Пешеходный переход



1.23

Дети



1.24

Пересечение с вело-
сипедной дорожкой
или велосипедной
дорожкой



1.25

Дорожные работы



1.26

Перегон скота



1.27
Дикие животные



1.28
Падение камней



1.29
Боковой ветер



1.30
Низколетящие
самолеты



1.31
Тоннель



1.32
Затор



1.33
Прочие опасности



1.34.1
Направление поворота



1.34.2
Направление поворота



1.34.3
Направление поворота



1.35
Участок перекрестка

Дорожные знаки

Знаки приоритета

ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



2.1
Главная дорога



2.2
Конец главной дороги



2.3.1
Пересечение со второ-
степенной дорогой



2.3.2



2.3.3



2.3.4



2.3.5



2.3.6



2.3.7



2.4
Уступите дорогу



2.5
Движение без
остановки запрещено



2.6
Преимущество
встречного движения



2.7
Преимущество перед
встречным движением

Дорожные знаки Запрещающие знаки

ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



3.1
Въезд запрещен



3.2
Движение запрещено



3.3
Движение механи-
ческих транспортных
средств запрещено



3.4
Движение грузовых
автомобилей
запрещено



3.5
Движение мотоциклов
запрещено



3.6
Движение тракторов
запрещено



3.7
Движение с прицепом
запрещено



3.8
Движение гужевых
повозок запрещено



3.9
Движение вело-
сипедов и мопедов
запрещено



3.10
Движение пешеходов
запрещено



3.11
Ограничение массы



3.12
Ограничение массы,
приходящей на ось
транспортного средства



3.13
Ограничение высоты



3.14
Ограничение ширины



3.15
Ограничение длины



3.16
Ограничение мини-
мальной дистанции



3.17.1
Таможня



3.17.2
Опасность



3.17.3
Контроль



3.18.1
Поворот направо
запрещен



3.18.2
Поворот налево
запрещен



3.19
Разворот запрещен



3.20
Обгон запрещен



3.21
Конец запрещения
обгона



3.22
Обгон грузовым авто-
мобилям запрещен



3.23
Конец запрещения
обгона грузовым
автомобилям



3.24
Ограничение
максимальной
скорости



3.25
Конец ограничения
максимальной
скорости



3.26
Подача звукового
сигнала запрещена



3.27
Остановка запрещена



3.28
Стоянка запрещена



3.29
Стоянка запрещена по нечетным числам месяца



3.30
Стоянка запрещена по четным числам месяца



3.31
Конец всех ограничений



3.32
Движение транспортных средств с опасным грузом запрещено



3.33
Движение транспортных средств со взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено



3.34
Движение автобусов запрещено



3.35
Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено

Дорожные знаки

Предписывающие знаки

ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014



Отсканируйте QR-код для перехода на соответствующий раздел сайта



4.1.1
Движение прямо



4.1.2
Движение направо



4.1.3
Движение налево



4.1.4
Движение прямо или направо



4.1.5
Движение прямо или налево



4.1.6
Движение направо или налево



4.2.1
Объезд препятствия справа



4.2.2
Объезд препятствия слева



4.2.3
Объезд препятствия справа или слева



4.3
Круговое движение



4.4.1
Велосипедная дорожка



4.4.2
Конец велосипедной дорожки



4.5.1
Пешеходная дорожка



4.5.2
Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением (велопешеходная дорожка с совмещенным движением)



4.5.3
Конец пешеходной и велосипедной дорожки с совмещенным движением (конец велопешеходной дорожки с совмещенным движением)



4.5.4
Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения (велопешеходная дорожка с разделением движения)



4.5.5
Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения (велопешеходная дорожка с разделением движения)



4.5.6
Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения (конец велопешеходной дорожки с разделением движения)



4.5.7

Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения (конец велосипедной дорожки с разделением движения)




4.6

Ограничение минимальной скорости



4.7

Конец ограничения минимальной скорости




4.8.1

Направление движения транспортных средств с опасными грузами



4.8.2

Направление движения транспортных средств с опасными грузами



4.8.3

Направление движения транспортных средств с опасными грузами

Дорожные знаки

Знаки особых предписаний

ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014



Отсканируйте QR-код для перехода на соответствующий раздел сайта



5.1

Автомагистраль



5.2

Конец автомагистрали



5.3

Дорога для автомобилей



5.4

Конец дороги для автомобилей




5.5

Дорога с односторонним движением



5.6

Конец дороги с односторонним движением




5.7.1



5.7.2

Выезд на дорогу с односторонним движением



5.8

Реверсивное движение



5.9

Конец реверсивного движения



5.10

Выезд на дорогу с реверсивным движением



5.11.1

Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств



5.11.2

Дорога с полосой для велосипедистов



5.12.1

Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств



5.12.2

Конец дороги с полосой для велосипедистов



5.13.1

Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств



5.13.2

Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов



5.13.3

Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов



5.13.4

Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов



5.14.1

Полоса для маршрутных транспортных средств



5.14.2

Полоса для велосипедистов



5.14.3

Конец полосы для маршрутных транспортных средств



5.14.4

Конец полосы для велосипедистов



5.15.1

Направление движения по полосам




5.15.2

Направление движения по полосе



5.15.2

Направление движения по полосе



5.15.2

5.15.2

5.15.2

5.15.3

5.15.3


5.15.3

Направление движения по полосе

Начало полосы

Начало полосы

Начало полосы



5.15.4

5.15.4

5.15.5

5.15.6

5.15.7

5.15.7

Начало полосы

Начало полосы

Конец полосы

Конец полосы

Направление движения по полосам

Направление движения по полосам



5.15.7

5.15.8

5.15.9

5.15.9

5.15.9

5.16

Направление движения по полосам

Число полос

Начало полос

Начало полос

Начало полос

Место остановки автобуса и (или) троллейбуса



5.17

5.18

5.19.1

5.19.2

5.20

5.21

5.22

Место остановки трамвая

Место стоянки легковых такси


Пешеходный переход

Пешеходный переход

Искусственная неровность

Жилая зона

Конец жилой зоны



ЛИПЕЦК

ЛИПЕЦК

ОРЛОВО

ЗОНА

ЗОНА

ЗОНА

ЗОНА

5.23.1*

5.23.2

5.25*

5.26*

5.27*

5.28*

Начало населенного пункта


Начало населенного пункта

Зона с ограничениями стоянки

Конец зоны с ограничениями стоянки

Зона регулируемой стоянки

Конец зоны регулируемой стоянки



ЛИПЕЦК

ЛИПЕЦК

ОРЛОВО

ЗОНА

ЗОНА

ЗОНА

ЗОНА

5.24.1*

5.24.2

5.26*

5.27*

5.28*

5.29*

Конец населенного пункта

Конец населенного пункта

Зона с ограничениями стоянки

Конец зоны с ограничениями стоянки

Зона регулируемой стоянки

Конец зоны регулируемой стоянки



ЗОНА

ЗОНА

ЗОНА

ЗОНА

ЗОНА

ЗОНА

ЗОНА

ЗОНА

30

30

30

30

4

4

4

4

5.31*

5.32*

5.33*

5.34*

5.35

5.36

5.37

5.37

Зона с ограничением максимальной скорости

Конец зоны с ограничением максимальной скорости

Пешеходная зона

Конец пешеходной зоны

Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств

Конец зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств

Зона с ограничением экологического класса по видам транспортных средств

Конец зоны с ограничением экологического класса по видам транспортных средств



5.38
Конец зоны с ограничением
экологического класса по видам
транспортных средств



5.39
Велосипедная
зона



5.40
Конец
велосипедной
зоны



5.41
Зона
с ограничением
остановки



5.42
Конец зоны
с ограничением
остановки



Дорожные знаки Информационные знаки

ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



6.1
Общие ограничения
максимальной скорости



6.2
Рекомендуемая
скорость



6.2.1
Рекомендуемая
скорость при проезде
искусственной
неровности



6.3.1
Место для разворота



6.3.2
Зона для разворота



6.4
Парковка
(парковочное место)



6.4



6.4
Парковка (парковочное место)



6.4



6.5
Полоса для аварийной
остановки



6.6
Подземный
пешеходный переход



6.7
Надземный
пешеходный переход



6.8.1
Тулик




6.8.2
Тулик



6.8.3
Тулик



6.9.1*
Предварительный указатель направления




6.9.1*




6.9.1*








6.9.1*
Предварительный указатель направления



6.9.1*



6.9.2*



Дорожные знаки Знаки сервиса

ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта




Дорожные знаки Знаки дополнительной информации

ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта






8.2.3
Зона действия



8.2.4
Зона действия



8.2.5
Зона действия



8.2.6
Зона действия



8.3.1
Направление действия



8.3.2
Направление действия



8.3.3
Направление действия



8.3.4
Направление действия



8.3.5
Направление действия



8.4.1



8.4.2
Вид транспортного средства



8.4.3.1



8.4.3.2
Вид транспортного средства



8.4.3.3



8.4.4



8.4.5



8.4.6



8.4.7.1



8.4.7.2
Вид транспортного средства



8.4.8



8.4.9
Кроме вида транспортного средства



8.4.10



8.4.11
Кроме вида транспортного средства



8.4.12



8.4.13
Кроме вида транспортного средства



8.4.14



8.4.15
Кроме вида транспортного средства




8.4.16




8.5.1
Субботние, воскресные и праздничные дни



8.5.2
Рабочие дни




8.5.3
Рабочие дни




8.5.4
Время действия




8.5.5
Время действия



8.5.6
Время действия



8.5.7
Время действия



8.5.8
Время действия



8.6.1



8.6.2



8.6.3



8.6.4



8.6.5



8.6.6

Способ постановки транспортного средства на стоянку

Способ постановки транспортного средства на стоянку



8.6.7



8.6.8




8.6.9




8.7
Стоянка с неработающим двигателем



8.8
Платные услуги



8.9.1
Ограничение продолжительности стоянки



8.9.2
Стоянка только для владельцев парковочных разрешений



8.9.3
Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса



8.10
Место для осмотра автомобилей



8.11
Ограничение разрешенной максимальной массы



8.12
Опасная обочина




8.13
Направление главной дороги



8.14
Полоса движения



8.15
Слепые пешеходы



8.15.1
Глухие пешеходы



8.16.1
Влажное покрытие




8.16.2
Влажное, заснеженное
(обледенелое)
покрытие




8.17
Инвалиды




8.18
Кроме инвалидов



8.19
Класс опасного груза



8.20.1
Тип тележки транспортного средства



8.20.2
Тип тележки транспортного средства



8.21.1
Вид маршрутного транспортного средства



8.21.2
Вид маршрутного транспортного средства



8.21.3
Вид маршрутного
транспортного
средства



8.22.1 8.22.2 8.22.3
Препятствие




8.24
Работает эвакуатор



8.25
Экологический класс
транспортного средства



8.26
Зарядка
электромобилей



8.27
Без пропуска

Знаки магистральных газопроводов

СТО Газпром 2-3.5-454-2010



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



Закрепление трассы
газопровода на
местности*
450x600 мм




Осторожно газопровод
А – 710 мм



Остановка запрещена
D – 600 мм



Зона действия (допол-
нение к знаку «Оста-
новка запрещена»)
350x700 мм



Закрепление границ
зон обслуживания*
700x350 мм



Газопровод.
Переезд запрещен
D – 600 мм




Газ! Вход запрещен
D – 600 мм



Запрещается поль-
зоваться открытым
огнем и курить
D – 600 мм



Осторожно! Газ
А – 450 мм



Информационная
табличка (дополнение
к знаку «Осторожно!
Газ»*)
250x500 мм



560x1200 мм
Знак «Закрепление трассы газопровода
на местности»*



450x600 мм



Знаки МГ в соответствии с ВРД 39-1.10-006-2000



Осторожно конденсатопродуктопровод
А – 710 мм



Осторожно метаноопровод
А – 710 мм



Запрещается курить
D – 600 мм



Запрещается пользоваться открытым огнем
D – 600 мм



Вход воспрещен
D – 600 мм



Вход воспрещен
D – 600 мм



Проход воспрещен
идут огневые работы
D – 600 мм



Переезд через газопровод
500х500 мм



Переезд через нефтепровод
500х500 мм



ГАЗОПРОВОД ПЕРЕЕЗД ЗАПРЕЩЕН
Опасно для жизни
D – 700; 710х210 мм



С ОГНЕМ НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ!
Газовзрывоопасно
А – 450; 450х150 мм


ГАЗОВЗРЫВООПАСНО

МЕТАНОЛ-ЯД

ОСТОРОЖНО ИДУТ ИСПЫТАНИЯ

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Информационная табличка
420х150 мм



тел.: 104



тел.: 104



тел.:




тел.:



тел.:



тел.:



тел.:

Табличка-указатель для подземных газопроводов*
140х210 мм



Газ огнеопасно
700х200 мм



Информационная табличка-указатель
2500х550 мм



700х1500 мм



560х710 мм

Знак «Закрепление трассы газопровода на местности»*



Внимание! Охраняемая территория
600х400 мм



Запретная зона. Проход (проезд) запрещен (закрыт)
600х400 мм



Запретная зона! Проезд закрыт
600х400 мм



Проход закрыт
600х400 мм



Запретная зона! Проход запрещен
600х400 мм



Газ огнеопасно
600х350 мм

Знаки безопасности и информационные щиты ПАО «Россети»

СТО 34.01-24-001-2015



Отсканируйте
QR-код
для перехода
на соответ-
ствующий
раздел сайта



Не влезай, убьёт!
200х300 мм



Ловля рыбы вблизи ЛЭП
смертельно опасна!
200х300 мм



Ловля рыбы вблизи ЛЭП
смертельно опасна!
700х500 мм



Охранная зона ЛЭП
6-15 кВ – 10 метров
300х400 мм



Охранная зона ЛЭП
35 кВ – 15 метров
300х400 мм



Охранная зона ЛЭП
110 кВ – 20 метров
300х400 мм



Охранная зона ЛЭП
220 кВ – 25 метров
400х550 мм



Охранная зона ЛЭП
330 кВ – 30 метров
400х550 мм



Охранная зона ЛЭП
500 кВ – 30 метров
400х550 мм




Работа со стрелой крана
вблизи ЛЭП
200х300 мм



Приближаться к ЛЭП
смертельно опасно
200х300 мм, 500х700 мм

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



160012, г. Вологда, ул. Элеваторная, 236
тел.: 8-800-550-82-02, (8172) 57-82-82
272777@mail.ru
www.standart-znak.ru

